

YORKWOOD

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная **9mm**

Surfaces




Nat
Natural

Colours



Honey




Natural



Walnut



Brown



Navy

Decors



Classic 01



Glam 01



Classic 02



Glam 02

Sizes

Number of patterns

60	30x180	12"x72"
60	30x120	12"x48"
80	20x120	8"x48"
110	10x60	4"x24"


Decors&Accessories

12	90x90	36"x36"	Classic
12	90x90	36"x36"	Glam
110	9,4x49	3 3/4"x19 1/4"	Chevron

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60 30x180 12"x72"	60 30x120 12"x48"	80 20x120 8"x48"	110 10x60 4"x24"
12 Yorkwood Classic 90x90 36"x36"	12 Yorkwood Glam 90x90 36"x36"	110 Chevron 9,4x49 3 3/4"x19 1/4"	

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

9 mm

	60 30x180 12"x72"	60 30x120 12"x48"	80 20x120 8"x48"	110 10x60 4"x24"	110 Chevron 9,4x49 3 3/4"x19 1/4"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Honey	Yorkwood Honey 30180 CSAYORHY18	Yorkwood Honey 30120 CSAYORHY30	Yorkwood Honey 20120 CSAYORHY20	Yorkwood Honey 1060 CSAYORHY10	Chevron Yorkwood Honey CSACHYHO45
Natural	Yorkwood Natural 30180 CSAYORN18	Yorkwood Natural 30120 CSAYORN130	Yorkwood Natural 20120 CSAYORN10	Yorkwood Natural 1060 CSAYORN10	Chevron Yorkwood Natural CSACHYNA45
Walnut	Yorkwood Walnut 30180 CSAYORWT18	Yorkwood Walnut 30120 CSAYORWT30	Yorkwood Walnut 20120 CSAYORWT20	Yorkwood Walnut 1060 CSAYORWT10	Chevron Yorkwood Walnut CSACHYWT45
Brown	Yorkwood Brown 30180 CSAYORBR18	Yorkwood Brown 30120 CSAYORBR30	Yorkwood Brown 20120 CSAYORBR20	Yorkwood Brown 1060 CSAYORBR10	Chevron Yorkwood Brown CSACHYBR45
Navy	Yorkwood Navy 30180 CSAYORNY18	Yorkwood Navy 30120 CSAYORNY30	Yorkwood Navy 20120 CSAYORNY20	Yorkwood Navy 1060 CSAYORNY10	Chevron Yorkwood Navy CSACHYNY45
Pz / Box	4	4	6	18	8 (4 Sx - 4 Dx)
Mq / Box	2,16	1,44	1,44	1,06	0,37
Kg / Box	42,6	28,4	28,4	20,9	7,3
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Boxes / Pallet	27	39	36	48	84
Mq / Pallet	58,32	56,16	51,84	50,88	31,08
Kg / Pallet	1.150	1.108	1.022	1.003	613

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

9 mm

	60 Battiscopa 60 7,3x60 3 7/8"x24"	120 Gradone 120 33x120 13"x48"	120 Sx Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	120 Dx Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"			
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT			
Battiscopa 60 Yorkwood Honey	CSABYHO60	Grad. 120 Yorkwood Honey	CSAGYHO12	Ang. Grad. 120 Sx Yorkwood Honey	CSAGSYHO12	Ang. Grad. 120 Dx Yorkwood Honey	CSAGDYHO12
Battiscopa 60 Yorkwood Natural	CSABYONA60	Grad. 120 Yorkwood Natural	CSAGYONA12	Ang. Grad. 120 Sx Yorkwood Natural	CSAGSYNA12	Ang. Grad. 120 Dx Yorkwood Natural	CSAGDYNA12
Battiscopa 60 Yorkwood Walnut	CSABYOWA60	Grad. 120 Yorkwood Walnut	CSAGYOWA12	Ang. Grad. 120 Sx Yorkwood Walnut	CSAGSYWA12	Ang. Grad. 120 Dx Yorkwood Walnut	CSAGDYWA12
Battiscopa 60 Yorkwood Brown	CSABYOB60	Grad. 120 Yorkwood Brown	CSAGYOB12	Ang. Grad. 120 Sx Yorkwood Brown	CSAGSYBR12	Ang. Grad. 120 Dx Yorkwood Brown	CSAGDYBR12
Battiscopa 60 Yorkwood Navy	CSABYONY60	Grad. 120 Yorkwood Navy	CSAGYONY12	Ang. Grad. 120 Sx Yorkwood Navy	CSAGSYNY12	Ang. Grad. 120 Dx Yorkwood Navy	CSAGDYN12
	14	2	1	1			

Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading R10 **	Coefficient of friction A **	Dynamic coefficient of friction B.C.R.A. test ** D.M. 236 14/06/89 Dry > 0,4 Wet > 0,4 Natural Surface - Antislip	DCOF AcuTest® ** ANSI A326.3 WET ≥ 0,42 Natural Surface WET ≥ 0,55 Antislip Surface
------------------------------------	--	--	---

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

Decors&Accessories



90x90 36"x36"
Yorkwood Classic 01



90x90 36"x36"
Yorkwood Glam 01

Classic 01 / Glam 01

Product composition:
Yorkwood Brown
Invictus Beige (INVICTUS collection)



90x90 36"x36"
Yorkwood Classic 02



90x90 36"x36"
Yorkwood Glam 02

Classic 02 / Glam 02

Product composition:
Yorkwood Walnut
Invictus Ivory (INVICTUS collection)



Chevron Yorkwood Honey
9,4x49 3¾"x19¼"



Chevron Yorkwood Natural
9,4x49 3¾"x19¼"




Chevron Yorkwood Walnut
9,4x49 3¾"x19¼"



Chevron Yorkwood Brown
9,4x49 3¾"x19¼"



Chevron Yorkwood Navy
9,4x49 3¾"x19¼"



Chevron Yorkwood Brown

Decors&Accessories



Yorkwood Classic
90x90 36"x36"



Yorkwood Glam
90x90 36"x36"

9mm

Surface	NAT
Classic 01	Yorkwood Classic 01 9090 CSAYOC0190
Classic 02	Yorkwood Classic 02 9090 CSAYOC0290
Pz / Box	2
Mq / Box	1,62
Kg / Box	31,9
Kg / Mq	19,7
Boxes / Pallet	28
Mq / Pallet	45,36
Kg / Pallet	893

Surface	NAT
Glam 01	Yorkwood Glam 01 9090 CSAYOG0190
Glam 02	Yorkwood Glam 02 9090 CSAYOG0290
Pz / Box	2
Mq / Box	1,62
Kg / Box	31,9
Kg / Mq	19,7
Boxes / Pallet	28
Mq / Pallet	45,36
Kg / Pallet	893

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung
Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- Lined uplaying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Neben verlegt oder 4/5 versetzt



Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- рекомендуем укладку с плитками, расположенных рядом или уложенные со сдвигом 4/5

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

<p>RET</p> <p>Rectified</p> <p>Rettificata</p> <p>Kalibriert</p> <p>Rectifié</p> <p>Ректифицированная</p>	<p>V4</p> <p>Tiles with random shade and aspect variation</p> <p>Piastrelle con variazione random di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure</p> <p>Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p>	<p></p> <p>Frost-resistant</p> <p>Ingelivo</p> <p>Frostsicher</p> <p>Résistance au gel</p> <p>Морозостойкая</p>	<p>5</p> <p>Surface abrasion group</p> <p>Gruppo di usura superficiale</p> <p>Rutschbeständigkeit</p> <p>Degré de usure superficielle</p> <p>Группа истираемости поверхности</p>	<p>R10</p> <p>DIN 51130</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p></p> <p>Thickness mm</p> <p>Spessore mm</p> <p>Dike mm</p> <p>Epaisseur mm</p> <p>Толщина мм</p>
<p>A</p> <p>DIN 51097</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>					



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.