

# LINEO

*Natural flair*



# Our values/

## Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

## *Made in Italy*

*We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.*

## Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un'promessa molto seria, un impegno quotidiano.

## *Greenthinking*

*We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.*

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

Effetto legno  
*Wood effect*

**LINEO**  
*Natural Flair*

## ISPIRAZIONE/ INSPIRATION



### Natural Flair

L'apparenza non inganna: tra le mille qualità progettuali del legno, la serie Lineo richiama l'abilità di creare situazioni intime ma dinamiche in cui la natura, sotto forma di gres porcellanato, entra a pieno e porta un calore nuovo. Spazi aperti di vita domestica e rifugi urbani regalano all'arredo un comfort privilegiato; pareti e pavimenti sprigionano magiche sensazioni di continuità e leggerezza che rendono ogni ambiente un gioiello di ospitalità.

### Natural Flair

*It's pretty evident how, among the thousand qualities of wood, the Lineo series emulates its ability to create intimate but dynamic spaces where nature radiates incomparable warmth, here, in the form of porcelain stoneware. Everyday interiors and urban shelters offer privileged comfort to their inhabitants; walls and floors give off enchanting sensations of continuity and light that make every room leisurely and cozy.*



## 3 FORMATI/ SIZES

## 2 SPESSORI/ THICKNESSES

### Colori e superfici

Ogni abitazione - in zone indoor oppure outdoor, in affinità o complementarietà con materiali diversi - gode al massimo di tinte legnose aggraziate come quelle delle superfici di Lineo. Sono infatti calibrate su cinque gradi di intensità che dai pigmenti di Honey, rubati al miele, scalano fino a quelli nivei di White. Row allarga il campo d'azione della serie con trame geometriche intessute di suggestioni tribali e art decò.

## 6 COLORI/ COLORS

## 2 SUPERFICI/ SURFACES

### Colors and surfaces

The graceful woody colors of Lineo are an enhancement to each indoor or outdoor space, flexibly styled to find affinity with and complement different surfaces. They show five chromatic shades that range from the delightful Honey pigments to the snowy hues of White. Row widens the playing field of the collection with its tribal and art deco influenced geometric patterns.



Lineo  
Honey



Lineo  
White



Lineo  
Walnut



Lineo  
Brown



Lineo  
Sand




Lineo  
Row

# honey

*La tonalità miele fluisce tra le venature per addolcire ogni superficie e atmosfera.  
Soffice e piacevole, libera da vincoli di abbinamento, dona intimità ed equilibrio agli spazi domestici. /  
This sweet tone flows between the wood-like veins to warm any surface and atmosphere.  
Soft and pleasant, free from matching bonds, it gives intimacy and balance to domestic spaces.*

20x120 (8"x48") -  
LINEO ROW 60x120 (24"x48")



20x120 (8"x48") -  
30x120 K2 (12"x48") -  
LINEO ROW 60x120 (24"x48")

---



lineo honey



30x120 K2 (12"x48")

lineo honey

# brown

*Aggiunge profondità ad ogni ambiente questa cromia che, con le sue sfumature terrose, diventa una presenza domestica insostituibile dal carattere sia glam che funzionale / With its earthy shades, this color adds momentum to every environment and becomes an irreplaceable domestic presence with both a glam and functional character.*

20x120 (8"x48") -  
ARTEMIS GREY 120x120 (48"x48")




lineo brown



20x120 (8"x48") -  
ARTEMIS GREY 120x120 (48"x48")

lineo brown




20x120 (8"x48") -  
ARTEMIS GREY 120x120 (48"x48")

lineo brown

# walnut

Colore senza tempo, fonte di sensazioni piene e naturali. Si adatta a qualsiasi combinazione stilistica e materica: spicca vicino a tinte neutre, assume un look accogliente a fianco di toni più audaci / An ageless color and a source of intense, natural sensations. It fits any stylistic and material combination-standing out next to neutral shades, wearing a welcoming look alongside the most daring palettes.

20x120 (8"x48")



lineo walnut

20x120 (8"x48")



lineo walnut



LINEO ROW 60x120 (24"x48")

lineo walnut

# sand

Colore estivo e docile, pieno di risorse, arreda con garbo lasciando spazio a una grande varietà di stili decorativi con cui sa fondersi e giocare, esaltando comunque la propria identità / A summery and docile color, full of resources, gracefully furnishes every room as it blends and plays with other decorative styles while enhancing its own identity.

20x120 (8"x48")



20x120 (8"x48") -  
INTERNO4 BRECCIA TORTONA 120x278 (48"x110")

lineo sand






20x120 (8"x48") -  
INTERNO4 BRECCIA TORTONA 120x278 (48"x110")

lineo sand

# white

*La colorazione nivea, così fresca ed eterea, permette tocchi cromatici spigliati: pareti e arredi possono vestire molteplici sfumature generando contrasti vivaci, tra ispirazioni cittadine e naturali / The icy color, so pure and ethereal, allows for dynamic chromatic touches: walls and furnishings can dress multiple shades, generating lively contrasts exploring urban and natural inspirations*


20x120 (8"x48") -  
LINEO ROW 60x120 (24"x48") -  
9CENTO RIFLESSO BIANCO 120x120 (48"x48")





20x120 (8"x48") -  
LINEO ROW 60x120 (24"x48") -  
9CENTO RIFLESSO BIANCO 120x120 (48"x48")

lineo white



20x120 (8"x48")

lineo white

# HOME DECOR

LAVELLO A COLONNA  
COLUMN SINK



Disponibile in / Available in  
50x50x85 cm



LAVELLO DA APPOGGIO  
COUNTER TOP SINK



Disponibile in / Available in  
35x50x8,5 cm - 50x120x9 cm



PIATTO DOCCIA\*  
SHOWER TRAY



Disponibile in / Available in  
80x120 cm - 80x120x4 cm

IT\_  
**\*Attenzione.** Per ottenere una superficie antiscivolo nel piatto doccia è necessario stendere un tappeto idoneo ad assicurare una presa sicura del piede in presenza di acqua.


EN\_  
**\*Warning.** To obtain a non-slip surface in the shower tray it is necessary to lay down a carpet suitable to ensure a secure grip of the foot in the presence of water.



TAVOLINO CIRCOLARE  
CIRCULAR TABLE




Disponibile in / Available in  
0 42 cm H 50 - 0 58 cm H 50 - 0 73 cm H 39




# MATCH LAB

Il tuo consulente di arredo personalizzato, per creare abbinamenti straordinari per i tuoi spazi  
Your customised interior design adviser, to create extraordinary pairings for your spaces



Scarica l'app e accedi:

- 1.Scegli l'ambiente da personalizzare
- 2.Scegli la superficie da cui iniziare
- 3.Combina i materiali secondo i suggerimenti dei nostri architetti
- 4.Perfeziona e definisci colori, formati e finiture con il tuo rivenditore.



Scarica l'app  
*Download the app*



**IT\_**

Progetto Match Lab:  
5 effetti, infinite combinazioni

Abbiamo creato un laboratorio virtuale per lavorare insieme, a distanza, in tempo reale: è Match Lab, applicazione gratuita per gli smartphone di chiunque abbia un progetto tra le mani. Match Lab studia le migliori combinazioni di materiali per pareti e rivestimenti e ne genera le anteprime in rendering.

**EN\_**

*Project Match Lab: 5 effects,  
endless combinations.*

*We have created a virtual laboratory to work together, remotely, in real time: we've called it Match Lab, a free App for smartphones and for anyone with a project to work on. Match Lab studies the best combinations of materials for walls and wall tiles, and generates previews in rendering.*

## LINEO

### SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

#### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA GL FULL-BODY PORCELAIN GL

##### SPESORI THICKNESSES

9 mm (60x120 - 20x120)  
20 mm (30x120)

##### STONALIZZAZIONE SHADING



##### CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R9 / R11  
DIN 51097 - / A+B+C  
COF Conforme/Compliant  
DCOF Conforme/Compliant  
PENDULUM +36 PTV 96 (R10) -

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE



**RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /  
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION**  
500 Kg/cm<sup>2</sup> di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /  
500 kg/cm<sup>2</sup> of mechanical pressing and firing at 1250°C



**STABILE CROMATICAMENTE /  
CHROMATICALLY FAST**  
Inalterabile da agenti atmosferici e smog / unchanged by weather agents and smog



**RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /  
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES**



**ANTISDRUCCIOLO /  
ANTI-SLIP**  
Per ambienti bagnati e outdoor /  
for outdoor and wet environments



**ATOSSICA /  
NOT TOXIC**  
Non emette fumi tossici /  
does not emit toxic fumes



**INATTACCIABILE DA FUNGHI E BATTERI /  
RESISTANT TO BACTERIA AND FUNGI**



**ASSORBIMENTO H<sub>2</sub>O NULLO /  
NULL H<sub>2</sub>O ABSORPTION**



**FACILMENTE PULIBILE /  
EASY TO CLEAN**



**INATTACCABILE DA ACIDI /  
NOT ATTACKED BY ACIDS**



**IGNIFUGA /  
FIREPROOF**



**RICICLABILE /  
RECYCLABLE**

## GREEN THINKING / GREEN THINKING



**84% ENERGIA AUTO - PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE /  
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS**  
\* +24.000 MWh/year = 185.000 kWh



**MATERIE PRIME NON ESTRATTE GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /  
NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE RECOVERY OF SCRAPS**  
\*18.408 t = 570 m<sup>3</sup>



**ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI STABILIMENTI /  
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES**  
\* +5.000.000 L = 3.000.000 m<sup>3</sup>



**100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /  
100% RECOVERED WASTE WATER**



**100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /  
100% RECOVERED RAW SCRAPS**



**100% PALLET FAO /  
100% FAO PALLETS**



**98% RIFIUTI AVVIATI A RACCOLTA DIFFERENZIATA /  
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION**



**ENERGIA AUTO - PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO /  
SELF-PRODUCED ENERGY BY PV PLANT**

**PEF**

**CAM  
COMPLIANT**

**FDES  
VERIFIÉE**

**EPD**

**HPD**

**LEED  
COMPLIANT**

6

COLORI/  
COLORS

LINEO HONEY



LINEO WHITE



LINEO WALNUT



LINEO BROWN

LEED  
COMPLIANT  
LINEO SAND

LINEO ROW



**V2**

STONALIZZAZIONE/  
SHADING

LINEO HONEY **V2**



LINEO WHITE **V2**



LINEO WALNUT **V2**



**V2 V3**  
STONALIZZAZIONE/  
SHADING


LINEO BROWN **V2**



LINEO SAND **V2**



LINEO ROW **V3**



**3**


FORMATI/  
SIZES

**1**

PEZZO SPECIALE/  
TRIM



● 60x120 (24"x48") RT 9 mm




▲ 30x120 (12"x48") RT K2 20 mm



● 20x120 (12"x48") RT 9 mm


**3**

PEZZI SPECIALI K<sub>2</sub>/  
TRIMS K2




GRADINO BORDO CON TORO  
ROUNDED STEP TREAD

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm



ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO  
INT. CORNER STEP TREAD

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm



ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO  
EXT. CORNER STEP TREAD


▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm

**2**

FINITURE/  
FINISHES

*Structured R11*

*Natural R9*



● Natural R9 | ▲ Structured R11

FORMATI / SIZES

	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	30x120 12"x48"
working size	596x1195	196x1195	297x1195
RT	RT	RT	
9 mm	9 mm	20 mm	
LINEO HONEY	●	▲	
LINEO BROWN	●		
LINEO WALNUT	●	▲	
LINEO SAND	●	▲	
LINEO WHITE	●		
LINEO ROW	●		

● Natural R9 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSEZZA THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
60x120	9 mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,55	35
20x120	9 mm	6	1,44	29,13	60,48	1.244,46	42
30x120	20 mm	2	0,72	33,40	25,92	1.228,40	36

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
	EN 14411 - ISO 13006	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\% (\pm 1,0 \text{ mm max})$	
		spessore / thickness $\pm 5,0\% (\pm 0,5 \text{ mm max})$	
DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\% (\pm 1,5 \text{ mm max})$ rettilinearità / straightness $\pm 0,3\% (\pm 0,8 \text{ mm max})$ planarità / flatness $\pm 0,4\% (\pm 1,8 \text{ mm max})$ qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 700 \text{ N} (< 7,5 \text{ mm})$ $S \geq 1300 \text{ N} (\geq 7,5 \text{ mm})$	9 mm      20 mm CONFORME COMPLIANT $R \geq 45 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 10000 \text{ N}$
RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (GL - Lappato) SURFACE ABRASION RESISTANCE (GL - Lappato)	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 150 \text{ mm}^3$
RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT
	DIN 51130	R	prodotto / product R      A+B+C      >0,40 >0,42
	DIN 51097	A+B+C	
CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	$> 0,40$ bagnato / wet	60x120 - 20x120 R9      -      CONFORME COMPLIANT
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	$> 0,42$ bagnato / wet	30x120 R11      A+B+C      CONFORME COMPLIANT
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	-

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E  $\leq 0,5\%$   
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E  $\leq 0,5\%$

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm  
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com  
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



**HEADQUARTER** via statale 467, 21  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

**FACTORY** via canale, 67  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

**WAREHOUSE** via dell'industria, 1  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

---

**PHONE** +39 0522 997511  
**FAX** +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)  
**ADMIN. FAX** +39 0522 997413

---

[info@keope.com](mailto:info@keope.com)  
[keope.com](http://keope.com)

**IT\_**  
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

**EN\_**  
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

[keope.com](http://keope.com)