



**—**  
**BRICKUP**  
*material appeal*  
**—**



**NovaBell**

BRICKUP



New York  
Smoke

# MATERIAL *appeal*


## Three-dimensional allure.

BRICKUP è il progetto di rivestimenti tridimensionali che unisce il design delle materie naturali e tutta la praticità del gres porcellanato NovaBell. Le vigorose superfici BRICKUP disegnano pareti caratterizzate da un grande realismo, sono adatte a tutti gli usi, per esterno ed interno.

BRICKUP is the three-dimensional covering project that combines the look of natural materials with all the convenience of NovaBell porcelain stoneware. Vibrant BRICKUP surfaces create strikingly realistic walls, and are suitable for all uses, both indoors and outdoors.

BRICKUP est le projet de carreaux muraux tridimensionnels conciliant le look des matières naturelles avec l'utilité pratique du grès cérame NovaBell. Les surfaces dynamiques BRICKUP forment des murs flanqués d'un grand réalisme, se prêtent à tous les usages, en extérieur et en intérieur.




BRICKUP ist das Konzept für dreidimensionale Wandbeläge, das ein von natürlichen Materialien inspiriertes Design mit der hohen Funktionalität des Feinsteinzeugs von NovaBell vereint. Das attraktive Oberflächen-Design von BRICKUP erzeugen einen besonders realistischen Eindruck an Wänden und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich.



# True aesthetic energy.


Gli effetti pietra, mattone e ciottolo di NovaBell fanno parte di un progetto in continua evoluzione. 4 moduli e una ricca gamma di variazioni cromatiche caratterizzate da variabilità grafica e un'incredibile precisione del dettaglio, interpretano al meglio l'eterogeneità delle materie d'ispirazioni disegnando sulle pareti una vera e propria energia estetica.

Les effets pierre, brick et caillou de Novabell font partie d'un projet en perpétuelle mutation. Quatre modules et une grande variété de couleurs, caractérisées par une grande richesse graphique et par une incroyable précision du détail, donnent une parfaite interprétation de l'hétérogénéité des matières d'inspiration et, sur les murs, dégagent une véritable énergie esthétique.



The stone, brick and pebble effects from NovaBell are part of an ever-evolving project. 4 modules and a wide range of colour variants, characterized by graphic variation and incredibly precise details, perfectly interpret the variety of the materials that inspire them, imbuing the walls with pure aesthetic energy.

Stein-, Ziegel- und Kieselstein-Effekte von Novabell sind Bestandteil eines Projekts in ständiger Weiterentwicklung. Vier Module und mannigfaltige Farben mit abwechslungsreichen Dessins und einer unglaublich präzisen Detailwiedergabe interpretieren ausdrucksstark die vielgestaltigen Erscheinungsbilder der Materialvorlagen und entfalten eine besonders lebendige Optik.



## 1 New York

16x40 cm 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>




## 2 OldWall

16x42 cm 6<sup>5/16</sup> x 16<sup>9/16</sup>



## 3 Breccia

16x40 cm 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>



## 4 Ocean

16x40 cm 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>



## Seamless Walls.

I due moduli Ocean e New York, uniti ai pezzi speciali angolari, sono progettati per ottenere pareti continue e un'impeccabile armonia d'insieme. La posa alternata e la stuccatura tono su tono, rafforzano l'espressività materica e trasferiscono alle superfici autenticità e realismo.

Les deux modules Ocean et New York, posés avec les pièces spéciales d'angle, composent des revêtements muraux continus et une impeccable harmonie d'ensemble. La pose alternée et les joints ton sur ton renforcent l'expressivité de la matière et apportent aux surfaces authenticité et réalisme.



The two Ocean and New York, modules, in association with the corner special trims, enable the realisation of unbroken wall coverings, with an impeccable overall harmony. Alternate installation and tone-on-tone grouting reinforce the material's tactile power and

Die beiden Module Ocean und New York sind in Kombination mit Eckteilen dazu konzipiert, durchgängig gestaltete Wandflächen und ein perfekt harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Die abwechselnde Verlegung und die Ton-in-Ton-Verfügung verstärken den materialbetonten Charakter und verleihen den Flächenbelägen einen authentischen, realistischen Look.

WALL: OCEAN Travertino Mix 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>



 Posa accostata senza distanziatori  
Installation without joints  
Pose sans joint  
Fugenlose Verlegung

 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke

Min.  
7 mm



Max  
9 mm

## Harmonic blend.


BRICKUP si posa facilmente senza l'uso di distanziatori e grazie alla posa alternata e ad una stuccatura tono su tono, garantisce armonia d'insieme e una perfetta fusione tra un modulo e l'altro.

BRICKUP s'installe facilement sans croisillons, et en pose alternée, avec des joints ton sur ton, apporte une harmonie d'ensemble et une fusion parfaite entre un module et l'autre.

BRICKUP can be easily installed without using clips and thanks to alternating laying and tone-on-tone grouting, it guarantees overall harmony and a perfect fusion between one module and the next.

BRICKUP lässt sich problemlos ohne Verlegehilfe verlegen. Die Verlegung im Versatz und eine Ton in Ton abgestimmte Fugenfarbe bürgt für ein harmonisches Gesamtbild und einen stimmigen Übergang zwischen den einzelnen Modulen.

# New York



16x40 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>

The project taht combines surfaces.

Il progetto brickup si arricchisce di un nuovo mattoncino tridimensionale dal grande appeal. La nuova superficie brick è estremamente versatile, personalizza con carattere i grandi spazi esterni e le piccole aree domestiche.

The brickup project is enhanced by a very appealing new three-dimensional miniature brick. The new brick surface is extremely versatile, infusing large outdoor spaces and small home areas with character.

Le projet Brickup accueille une nouvelle briquette tridimensionnelle de grand charme. Très polyvalente, la nouvelle surface Brick donne du caractère tant aux grands espaces extérieurs qu'aux petits coins domestiques.

Das Konzept Brickup wird um ein neues Ziegelformat in attraktiver 3D-Optik erweitert. Die neue Ziegelvariante ist äußerst vielseitig einsetzbar und verleiht sowohl großen Außenflächen als auch kleinen Flächenpartien im Wohnbereich einen individuellen Charakter.



# New York

New York è un brick che parla a tutte le superfici, look marmi, pietre e legni.

La paletta colori compone soluzioni graficamente ricercate attraverso una bellezza spontanea e informale.

New York is a brick that dialogues with every surface: marble, stone and wood looks.

The colour palette composes graphically sophisticated solutions with a spontaneous, informal beauty.

New York est une briquette qui parle à toutes les surfaces, effets marbre, pierre et bois. Avec sa beauté spontanée et informelle, la palette de couleurs compose des solutions graphiques sophistiquées.

New York ist ein ziegelformat, das zu jedem look, ob marmor, stein oder holz, passt. Die farbpalette ermöglicht optisch anspruchsvolle lösungen, die durch ihre ungezwungene, natürliche ausstrahlung überzeugen.



New York  
White



in out

WALL: NEW YORK White 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>

FLOOR IN: MAXIMA Grigio 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>

FLOOR OUT: MAXIMA Grigio 60x120x2 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>x3/4

New York  
Sand



WALL: NEW YORK Sand 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
FLOOR: NORDIC WOOD Blonde Flamed 20x120 - 7<sup>7/8</sup>x47<sup>1/4</sup> - LANDSTONE Earth 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>

# New York

New York  
Grey

## The project taht combines surfaces.

Le pareti brickup new york riproducono con incredibile fedeltà la ruvidità e l'intensità materica del mattone. Lo spiccate carattere decorativo si accosta a diversi stili dell'abitare: dagli spazi contemporanei più rigorosi agli scenari urban style.

Brickup new york walls reproduce the roughness and tactile intensity of brick with incredible fidelity. The striking decorative character complements various living styles: from strictly contemporary spaces to urban-style settings.

Les revêtements muraux Brickup New York reproduisent, avec une fidélité incroyable, la rugosité et l'intense effet matière de la brique. L'esprit déco prononcé s'inscrit dans plusieurs styles résidentiels : du contemporain le plus rigoureux à l'urban style.


Die Wandbeläge Brickup New York setzen die Rauheit und markante Anmutung von Ziegelsteinen äußerst getreu um. Der stark dekorative Charakter harmoniert mit unterschiedlichen Wohnstilen und fügt sich stimmig in strenge, moderne Raumwelten oder Interieurs im Urban Style ein.



WALL: NEW YORK Grey 16x40 - 6<sup>15/16</sup>x15<sup>3/4</sup>

FLOOR OUT: STONE BOX PAVED Brown 60x120x2 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>x3/4

# OldWall



16x42 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>

## Tales of tradition and nature.

OldWall rievoca il fascino di edifici rurali e antiche dimore storiche. NovaBell approfondisce la ricerca sui materiali rustici dando vita a superfici versatili, ideali in tutti i contesti contemporanei, che richiedono naturalità e alte prestazioni tecniche.

OldWall evoke the charm of rural buildings and ancient historic homes. NovaBell further explores rustic materials to create versatile surfaces, ideal in all contemporary settings that require a natural look and high technical performance.

OldWall qui fait penser au charme des bâtiments ruraux et des anciennes demeures historiques. NovaBell approfondit sa recherche sur les matériaux rustiques pour créer des finitions éclectiques, parfaites dans tous les contextes contemporains exigeant naturel et haute performance technique.

OldWall die vom Charme alter Bauernhäuser und Landsitze inspiriert sind. NovaBell hat sich eingehender mit dem rustikalen Stil beschäftigt. Daraus sind vielseitig einsetzbare Fliesen hervorgegangen, die sich harmonisch in jedes zeitlose Ambiente fügen und mit einer naturnahen Ausstrahlung und ausgezeichneten Leistungsmerkmalen überzeugen.



WALL: OLDWALL Grey 16x42 - 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>  
FLOOR: ASPEN Snow 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>


OldWall  
Grey



**OldWall**  
Beige



# Breccia



16x40 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>

Harmonising  
technique  
and nature.

I moduli Breccia narrano  
“l’arte dei muretti a secco”, una pratica  
che ha modellato il paesaggio rurale e  
organizzato sin dall’antichità gli spazi  
dove vivere e lavorare.

NovaBell riscopre la bellezza dell’ardesia  
scolpita e lavorata ad incastro e rievoca una  
tridimensionalità spontanea e autentica.

Breccia modules express “the art of dry  
stone walls”, a practice that has shaped the  
rural landscape and organized spaces for  
living and working since ancient times.

NovaBell rediscover the beauty of  
sculpted and interlocking slate, creating a  
spontaneous and authentic  
three-dimensional effect.

Les modules Breccia racontent « l’art des murets à sec », une  
technique qui a modelé le paysage des campagnes et organisé,  
depuis l’Antiquité déjà, les espaces où vivre et travailler.

NovaBell remet au goût du jour la beauté de l’ardoise  
sculptée et façonnée pour une pose encastrée, qui dégage  
une tridimensionnalité spontanée et authentique.

Die Module Breccia thematisieren Trockenmauern, die  
ländliche Gebiete prägen und seit der Antike die Wohn- und  
Arbeitsstätten des Menschen umspannen.

NovaBell entdeckt die Schönheit behauener Schiefersteine  
neu und setzt auf spontane, sehr plastische Flächenoptiken.

Breccia  
Antracite



WALL: BRECCIA Antracite 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
FLOOR: NORGESTONE Dark Grey 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>

Breccia  
Rock Mix



WALL: BRECCIA Rock Mix 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
FLOOR: ASPEN Basalt 20MM 60x180 - 23<sup>5/8</sup>x70<sup>17/8</sup> / ASPEN Basalt 20MM 60x90 - 23<sup>5/8</sup>x35<sup>7/16</sup>



WET AREAS

## Functional beauty.


BRICKUP è una superficie autentica che riflette un'atmosfera naturale, per questo è particolarmente adatta agli ambienti dedicati al benessere. Realizzate con il miglior gres porcellanato tecnico, le superfici NovaBell sono immuni all'acqua e sono ideali in ambienti umidi o aree soggette a sbalzi di temperatura.

BRICKUP is an authentic surface that conveys a natural mood, making it particularly suitable for spas and other wellness locations. Consisting of the best technical porcelain stoneware, NovaBell surfaces are immune to water and are ideal in damp places or zones liable to thermal shocks.

BRICKUP est une surface authentique qui dégage une atmosphère naturelle et, par conséquent, tout particulièrement adaptée aux espaces bien-être. Fabriquées avec le meilleur grès cérame technique, les surfaces NovaBell résistent à l'eau, et elles conviennent très bien aux lieux humides ou aux zones exposées à des écarts de température.

BRICKUP ist ein Flächenbelag, der Authentizität und Natürlichkeit ausstrahlt. Er ist deshalb perfekt für Räume, die für Wohlbefinden und Wellness bestimmt sind. Gefertigt aus hochwertigem technischem Feinsteinzeug, sind die Beläge von NovaBell wasserfest und ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.

# Ocean Travertino



16x40 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>

## Timeless classic.

I moduli Ocean Travertino restituiscono l'eterna bellezza degli antichi muri realizzati con scaglie di Travertino di piccole dimensioni.

BRICKUP conserva ogni dettaglio estetico della pietra calcarea, donando raffinatezza e suggestione materica.

Ocean Travertino modules recapture the eternal beauty of ancient walls made with small travertine flakes. BRICKUP preserves every aesthetic detail of limestone, lending a touch of sophistication and tactile appeal.

Les modules Ocean Travertino recréent la beauté éternelle des anciens murs fabriqués à partir de petits morceaux de travertin. BRICKUP conserve le moindre petit détail esthétique de la pierre calcaire, en apportant élégance et fascination à effet de matière.

Die Module Ocean Travertino greifen die zeitlose Schönheit alter Mauern aus grobem Travertinsplitt auf. BRICKUP reproduziert alle optischen Details des Kalksteins in einem reizvollen, erlesenen Materialbild.



**WALL:** BRICKUP OCEAN Travertino Honey 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**TUB:** THERMAE Honey Rettificato 60x120x2 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>x3<sup>1/4</sup>  
**FLOOR:** THERMAE Honey Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>

Ocean  
White



WALL: OCEAN White Mix 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
FLOOR: EICHE Timber Rettificato 26x160 - 10<sup>1/4</sup>x63"





STAIN RESISTANT

## A beautiful, easy-care surface.

*Le superfici tridimensionali BRICKUP conservano una grande facilità di pulizia. La materia, tattile e piacevolmente materica, è idrorepellente e non trattiene lo sporco, è quindi particolarmente adatta a spazi come bagno e cucina, ambienti che esigono comodità e manutenzione quotidiana.*

*BRICKUP three-dimensional surfaces are still very easy to clean. This tactile, pleasantly textured material is water-repellent and does not retain dirt, making it particularly suitable for locations such as bathrooms and kitchens, where convenience and daily care are necessary.*

*Les surfaces tridimensionnelles BRICKUP restent très faciles à nettoyer. Tactiles et flanquées d'un agréable effet de matière, elles sont hydrofuges et ne retiennent pas la saleté. Ces surfaces sont donc particulièrement adaptées à la salle de bains et à la cuisine, des pièces exigeant utilité pratique et nettoyage quotidien.*

*Die dreidimensionalen Oberflächen von BRICKUP sind unglaublich reinigungsfreundlich. Das haptisch ansprechende Material mit materialbetonter Ausstrahlung ist wasserabweisend und nicht schmutzbindend. Es eignet sich also besonders für Bad und Küche, also Räume, in denen Komfort und Pflegeleichtigkeit angesagt sind.*

Ocean  
Grey





## Limitless matter, from outdoors to indoors.

BRICKUP è un progetto che non conosce confini. Per l'interior che richiede il calore della materia autentica o per le superfici esterne che esigono alte performance, BRICKUP progetta la bellezza architettonica, dentro e fuori.

BRICKUP is a project that accepts no frontiers. For an interior requiring the warmth of the authentic material, or outdoor surfaces where high performances are essential, BRICKUP designs architectural beauty both inside and outside.



BRICKUP est un projet qui ne connaît aucune limite. Pour un intérieur orienté vers la chaleur de la matière authentique ou pour une surface extérieure exigeant des hautes performances, BRICKUP soutient la beauté architecturale, dedans et dehors.


BRICKUP ist ein Konzept, das keine Grenzen kennt. Ob für Interieurs mit dem authentischen, warmen Look des natürlichen Materials oder für Außenflächen mit erstklassigen Leistungsmerkmalen, BRICKUP gewährleistet stets ansprechende Gestaltungslösungen.

**Ocean**  
Beige



**WALL:** OCEAN Beige 16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>

**FLOOR:** ALLBLACK Grigio 20 MM Rettificato 60x90 - 23<sup>5/8</sup> x 35<sup>7/16</sup> / Gradino Elle Rettificato 30x90x6,5 - 11<sup>13/16</sup> x 35<sup>7/16</sup> x 2<sup>9/16</sup>  
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7<sup>7/8</sup> x 23<sup>5/8</sup> / Griglia Rettificato 20x60 - 7<sup>7/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>



PERFECT MATCH

## The project that unites surfaces.

I colori e i pattern grafici sono stati progettati per ottenere una perfetta armonia estetica con tutte le pavimentazioni NovaBell. Questa importante caratteristica consente la risoluzione di tutte le esigenze tecniche e progettuali, tipiche degli spazi outdoor.

The colours and graphic patterning have been designed to combine to perfection with all the NovaBell floor coverings. Thanks to this important characteristic, all the technical and design needs typical of outdoor locations can be met to the full.

Les couleurs et les fantaisies graphiques ont été créées pour obtenir une parfaite harmonie esthétique avec tous les revêtements de sol NovaBell. Cette importante caractéristique permet de répondre à toutes les exigences techniques et conceptuelles, typiques des applications extérieures.

Die Farben und strukturellen Muster wurden so konzipiert, dass eine perfekte Harmonie mit allen Materialoptiken der Bodenbeläge von NovaBell erzielt wird. Diese wichtige Eigenschaft ermöglicht es, allen technischen und planerischen Anforderungen, die bei der Gestaltung von Außenbereichen entstehen, gerecht zu werden.



Ocean  
Quarzite Mix

**WALL OUT:** OCEAN Mix Quarzite 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**FLOOR OUT:** NORGESTONE Light Grey 20 MM Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Gradino Elle Rettificato 30x120x6,5 - 11<sup>13/16</sup>x47<sup>1/4</sup>x2<sup>9/16</sup>  
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7<sup>7/8</sup>x23<sup>5/8</sup> / Griglia Rettificato 20x60 - 7<sup>7/8</sup>x23<sup>5/8</sup>

# LA CERAMICA: UNA SCELTA SICURA.

## Ceramics: a choice you can rely on.

La céramique : un choix sûr. / Keramik: immer eine gute wahl.

### VOC FREE



Formaldehyde-free



Asbestos-free




Chlorine-Free

Does not contain volatile organic compounds / Non contiene elementi organici volatili  
Enthält keine flüchtigen organischen elemente / Ne contient pas de composés organiques volatiles




Environment-friendly  
Ecologico  
Umweltfreundlich  
Écologique




Non-allergic  
Anallergico  
Antiallergen  
Anti-allergique



Flame retardant  
Ignifugo  
Feuerhemmend  
Ignifuge



Lovelier, tougher  
Più bello, più forte  
Schöner, robuster  
Plus beau, plus résistant



Does not age  
Non invecchia  
Alterungsbeständig  
Ne vieillit pas



Easy to clean  
Facile da pulire  
Pflegeleicht  
Facile à nettoyer



New York  
White



—  
*items*  
BRICKUP



**NEW YORK Sand**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 467** New York Sand

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 04 | MAPEI 111



**NEW YORK Red Classic**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 667** New York Red Classic

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 06 | MAPEI 110



**NEW YORK Red Brown**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 567** New York Red Brown

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 | MAPEI 127



**NEW YORK White**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 867** New York White

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 05 | MAPEI 111



**NEW YORK Grey**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 167** New York Grey

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 | MAPEI 110



**NEW YORK Smoke**

16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 267** New York Smoke

15  
1040

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 | MAPEI 127



# BRICKUP

OldWall >>> 16x42 - 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>



| SIZES         | BOX |                |      | PALLET |                |     | $\frac{m}{2}$ |
|---------------|-----|----------------|------|--------|----------------|-----|---------------|
|               | PZ  | m <sup>2</sup> | kg   | BOX    | m <sup>2</sup> | kg  |               |
| 16x42 OldWall | 14  | 0,940          | 16,1 | 60     | 56,40          | 984 | 9             |



16x42 - 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>  
**BKP 464** OldWall Beige

14  
1035

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 MAPEI 127



16x42 - 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>  
**BKP 664** OldWall Multicolor

14  
1035

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 MAPEI 127



16x42 - 6<sup>5/16</sup>x16<sup>9/16</sup>  
**BKP 164** OldWall Grey

14  
1035

Stucchi consigliati - Recommended grouts  
KERAKOLL 07 MAPEI 127

# BRICKUP

| SIZES         | BOX |                |      | PALLET |                |     | $\frac{m}{2}$ |
|---------------|-----|----------------|------|--------|----------------|-----|---------------|
|               | PZ  | m <sup>2</sup> | kg   | BOX    | m <sup>2</sup> | kg  |               |
| 16x40 Breccia | 14  | 0,900          | 14,8 | 39     | 35,10          | 577 | 9             |



16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 640** Breccia Rock Mix

14  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 140** Breccia Grigio

14  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>  
**BKP 240** Breccia Antracite

14  
1035

Breccia >>> 16x40 - 6<sup>5/16</sup>x15<sup>3/4</sup>



V4

# BRICKUP

Ocean >>> 16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>




16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 314 Ocean Travertino Honey

15  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 614 Ocean Travertino Mix

15  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 914 Ocean Travertino Storm

15  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 814 Ocean White Mix

15  
1035



# BRICKUP



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 414 Ocean Beige

15  
1035




16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 014 Ocean Mix Quarzite

15  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 114 Ocean Grey


15  
1035



16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>  
BKP 214 Ocean Ardesia

15  
1035

Ocean >>> 16x40 - 6<sup>5/16</sup> x 15<sup>3/4</sup>



| SIZES       | PZ | BOX   |      | PALLET |       | $\frac{m}{2}$ |
|-------------|----|-------|------|--------|-------|---------------|
|             |    | $m^2$ | kg   | BOX    | $m^2$ |               |
| 16x40 Ocean | 15 | 0,960 | 15,7 | 60     | 57,60 | 942           |
|             |    |       |      |        |       | 9             |


## BRICKUP Angolo / Corner / Angle / Winkel



16x28x11  
6'5"16x11"x4"5/16  
06  
430

- BKP A46 Angolo Ocean Travertino Honey
- BKP A66 Angolo Ocean Travertino Mix
- BKP A16 Angolo Ocean Travertino Storm
- BKP A01 Angolo Ocean Mix Quarzite
- BKP A11 Angolo Ocean Grey
- BKP A21 Angolo Ocean Ardesia
- BKP A81 Angolo Ocean White Mix
- BKP A41 Angolo Ocean Beige
- BKP A47 Angolo New York Beige
- BKP A67 Angolo New York Red Classic
- BKP A57 Angolo New York Red Brown
- BKP A87 Angolo New York White
- BKP A17 Angolo New York Grey
- BKP A27 Angolo New York Smoke


Posa Sfalsata / Posa Angolo: disposizione consigliata.  
OFFSET PATTERN: recommended arrangement.  
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée.  
HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.



| Stucchi consigliati - Recommended grouts |             |           |
|--|-------------|-----------|
| NEW YORK Sand                            | KERAKOLL 04 | MAPEI 111 |
| NEW YORK Red Classic                     | KERAKOLL 06 | MAPEI 110 |
| NEW YORK Red Brown                       | KERAKOLL 07 | MAPEI 127 |
| NEW YORK White                           | KERAKOLL 05 | MAPEI 111 |
| NEW YORK Grey                            | KERAKOLL 07 | MAPEI 110 |
| NEW YORK Smoke                           | KERAKOLL 07 | MAPEI 127 |
| OLDWALL Beige/Multicolor/Grey            | KERAKOLL 07 | MAPEI 127 |

Spessore / Thickness /  
Epaisseur / Stärke  
Min. 7 mm Max 9 mm

## MERCHANDISING



BRICKUP New York



BRICKUP Ocean



BRICKUP Ocean Travertino



BRICKUP Breccia



BRICKUP Oldwall



cod. CASS-BKPNY

cod. CASS-BKP21

cod. CASS-BKP

cod. MUROCOPX cm.120x30x65H  
65  
110  
20

## IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

| SIZES          | PZ | BOX            |      | PALLET |                |
|----------------|----|----------------|------|--------|----------------|
|                |    | m <sup>2</sup> | kg   | BOX    | m <sup>2</sup> |
| 16x40 New York | 15 | 0,960          | 16,7 | 60     | 57,60          |
| 16x40 Ocean    | 15 | 0,960          | 15,7 | 60     | 57,60          |
| 16x40 Breccia  | 14 | 0,900          | 14,8 | 39     | 35,10          |
| 16x42 OldWall  | 14 | 0,940          | 16,1 | 60     | 56,40          |

## DATI TECNICI

Technical features / Technische eigenschaften / Caractéristiques techniques

The international reference standards

ISO - EN NATURALE

|   | Characteristics and Test methods   | Requirements EN 14411 <sup>(1)</sup> - G / ISO 13006 <sup>(2)</sup> - G | Our general values |
|---|--|---|--------------------|
| Determination of water absorption - (ISO 10545-3)   | Average value E <sub>b</sub> ≤ 0,5 % / Individual maximum 0,6%                         | ≤ 0,5 %<br>Average value and individual maximum                         |                    |
| Classification  | Definition § 3.2 and § 3.7   | Bla - Porcelain tiles   |                    |
| Modulus of rupture - (ISO 10545-4)  | Average ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  |                    |
| Breaking strength - (ISO 10545-4)   | Average ≥ 1300 N for thickness ≥ 7,5 mm<br>Average ≥ 700 N for thickness < 7,5 mm      | Complies  |                    |
| Bond strength/adhesion for:<br>• Cementitious adhesive type C2  | Declared value <sup>(1)</sup>  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |                    |
| Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)  | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup> | Complies  |                    |
| Frost resistance - (ISO 10545-12)   | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>              | Complies  |                    |
| Small color differences - (ISO 10545-16)  | ΔE <sub>cmc</sub> < 0,75 <sup>(1)</sup>  | If agreed   |                    |
| Reaction to fire  | Class A1 or A1 <sub>FL</sub> <sup>(1)</sup>  | A1/A1 <sub>FL</sub> (Classified Without Testing (CWT) - 96/603 EC)      |                    |
| Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)  | --   | ≥ 5   |                    |
| Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13):<br>• Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis<br>• Resistance to household chemicals and swimming pool salts | Declared value <sup>(1)</sup> / Manufacturer is to Minimum class E                     | Chemical properties   |                    |
| Resistance to staining - (ISO 10545-14)   | Minimum class F  |   |                    |

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006

The International reference standards  
ANSI - ASTM NATURALE

|   | Characteristics and Test methods                              | Requirements ANSI A 137.1 | Our general values |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| Determination of water absorption - (ASTM C 373)                            | Average value E <sub>b</sub> ≤ 0,5 %                          | Average value < 0,06%     |                    |
| Classification  | Definition § 3.0  | Porcelain tiles           |                    |
| Breaking strength - (ASTM C 648)  | Average ≥ 250 lbf (1,11 kN)<br>Individual ≥ 225 lbf (1,00 kN) | Complies                  |                    |
| Thermal shock resistance - (ASTM C 428)                                     | Pass  | Complies                  |                    |
| Bond strength - (ASTM C 482)  | ≥ 50 psi (0,34 MPa)   | > 1 MPa                   |                    |
| Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) <sup>(2)</sup> | V0 – 3 Judds  | See the specific section  |                    |
| Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)                              | --  | ≥ 5                       |                    |
| Chemical resistance - (ASTM C 650)  | As reported   | Resistant                 |                    |
| Stain resistance - (ASTM C 1378)  | As reported   | Resistant                 |                    |

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet (2) For V0 tiles only

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

The English language technical specification for each collection can be downloaded from [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf [www.novabell.it](http://www.novabell.it) heruntergeladen werden.



BRICKUP NATURALE

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche

Use the QR CODE to download data sheets

Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques

QR CODE utilizzando per scaricare le schede tecniche



Ceramics of Italy



EN 14411



CAT-BKP3



8023414327435



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE  
via Molino, 1 - 42014 Rotoglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05  
info@novabell.it - export@novabell.it  
[www.novabell.it](http://www.novabell.it)

.....

