

CONCRETA

rigore e raffinatezza

SERENISSIMA®

www.serenissima.re.it

CONCRETA

rigore e raffinatezza

Una palette delicata e una stonalizzazione realistica che rende ogni superficie assolutamente unica. Concreta ricrea fedelmente le sfumature e la consistenza tattile della pietra naturale, abbinandole alle caratteristiche tecniche e all'affidabilità del gres porcellanato made in Italy.

A subtle palette and realistic shade variations make each surface utterly unique. Concreta faithfully renders the nuances and tactile texture of natural stone, combining them with the technical characteristics and reliability of made in Italy porcelain stoneware.

Une palette délicate et un effet dénuancé réaliste qui rendent chaque surface absolument unique. Concreta recrée fidèlement les nuances et la texture tactile de la pierre naturelle, tout en les associant aux caractéristiques techniques et à la fiabilité du grès cérame Made in Italy.

Eine feine Palette und eine realitätsgtreue Schattierung, die jede Oberfläche zu etwas absolut Einzigartigem macht. Concreta reproduziert die Farbnuancen und Haptik von Naturstein und kombiniert sie mit den technischen Eigenschaften und der Zuverlässigkeit des Steinzeugs Made in Italy.

Нежная цветовая палитра и реалистичная тональная вариативность делают каждую поверхность поистине уникальной. Коллекция Concreta точно воссоздает цветовые нюансы, фактуру и осязательные ощущения натурального камня, сочетая их с высокими техническими характеристиками и надежностью керамогранита Made in Italy.

SERENISSIMA®

www.serenissima.re.it

RIGORE E RAFFINATEZZA

Il fascino della pietra naturale incontra le caratteristiche tecniche del gres porcellanato. Concreta è disponibile in quattro tonalità e in un'ampia gamma di formati per interni ed esterni, corredati da decori e mosaici unici.

Una collezione senza tempo adatta ad ambienti residenziali e commerciali, minimali o sfarzosi, che fa dell'eleganza e della versatilità le sue caratteristiche principali.

Discipline and refinement
The charm of natural stone meets the technical characteristics of porcelain stoneware. Concreta is available in four shades and in a wide range of sizes for indoor and outdoor use, accompanied by unique decorations and mosaics. A timeless collection suitable for residential and commercial environments, be they minimal or opulent, whose main features are elegance and versatility.

Rigueur et raffinement
Le charme de la pierre naturelle rencontre les caractéristiques techniques du grès cérame. Concreta est proposée en quatre teintes et dans une large gamme de formats pour l'intérieur et l'extérieur, accompagnés de décors et de mosaïques uniques. Une collection intemporelle adaptée aux espaces résidentiels et tertiaires, minimalistes ou fastueux, qui fait de l'élegance et de la polyvalence ses principales caractéristiques.

Strenge und feinheit
Der Charme von Naturstein trifft auf die technischen Eigenschaften von Steinguss. Concreta ist in vier Farbtönen und in einer breiten Palette an Formaten für Innen- und Außenräume erhältlich. Hinzu kommen einzigartige Mosaiken und Dekorelemente. Eine zeitlose Kollektion für minimalistisch angehauchte oder prunkvolle Wohn- und Geschäftsräume, deren Hauptigenschaften Eleganz und Vielseitigkeit sind.

Строгость и изысканность
Очарование натурального камня и технические характеристики керамогранита сливаются воедино. Коллекция Concreta представлена четырьмя цветовыми оттенками и большим разнообразием форматов для интерьеров и экстерьеров и дополнена уникальными декорами и мозаикой. Неповторимая фреска коллекции, поддающаяся для оформления жилых и коммерческих пространств, как минималистичных, так и роскошных, главными отличительными чертами которой являются элегантность и универсальность.

120x120 - 100x100 - 60x120 - 60x60
 4 colours





INDEX

- 02 **Concreta**
- 08 **Avorio**
- 18 **Titanio**
- 28 **Ecru**
- 38 **Antracite**
- 48 **Mix & Match**
- 54 **Techs & Specs**

**4 formati, 4 colori e 2 superfici (indoor e outdoor)
per un'esperienza sensoriale che non conosce limiti.**

La pietra ceramica diventa il materiale ideale per ogni ambiente:
dagli interni residenziali più accoglienti e originali agli esterni
commerciali di locali e piscine.



4 sizes, 4 colours and 2 finishes (indoors and outdoors) provide a sensory experience without limits.
Ceramic stone is the ideal material for any setting, from warm residential interiors to the outdoors areas of public swimming pools and commercial facilities.

4 formats, 4 couleurs et 2 surfaces (d'intérieur ou d'extérieur) pour une expérience sensorielle infinie.
La pierre céramique devient le matériau idéal pour tout type de contexte : des espaces intérieurs résidentiels les plus accueillants aux espaces extérieurs des clubs et des piscines.

4 Formate, 4 Farben und 2 Oberflächen (Indoor oder Outdoor) für eine unendlich große, grenzenlose Sinnesfahrung.
Keramikstein verwandelt sich in ein Material, das zu jedem Raum passt: von äußerst behaglichen Wohninnenräumen bis hin zu externen Gewerbeflächen von Lokalen und Schwimmbecken.

4 формата, 4 цвета и 2 отделки поверхности (для внутренних и наружных пространств) вызывают не знающие границ ощущения от восприятия.
Керамический камень становится идеальным материалом для оформления любых объектов - от уютных жилых интерьеров до наружных коммерческих пространств и бассейнов.



Avorio

Una tonalità tenue ispirata a un materiale nobile, che contribuirà ad ampliare visivamente la percezione degli spazi anche nei locali più piccoli. Avorio è una scelta raffinata, che esalta la bellezza della pietra ceramica, mettendone in mostra l'elevato livello di realismo.

A soft tonality inspired by a noble material that expands the visual perception of spaciousness, even in the most restricted spaces. The refinement of Avorio enhances the beauty of ceramic stone, highlighting its extraordinary realism.

Une teinte douce inspirée d'un matériau noble, qui contribuera à élargir visuellement la perception des espaces jusque dans les plus petites pièces. Avorio est un choix raffiné, qui rehausse la beauté de la pierre céramique, en mettant en valeur son grand réalisme. Ein sanfter Farnton, der sich an ein edles Material anlehnt und die Raumwahrnehmung auch bei kleineren Räumen sichtlich erweitert. Avorio ist eine edle Wahl. Sie hebt die Schönheit des Keramiksteins hervor und bringt den hohen Grad an Realitätsnähe voll und ganz zur Geltung.

Нежный цветовой оттенок, вдохновленный благородным материалом, помогает увеличить визуально воспринимаемое пространство даже в самых маленьких комнатах. Avorio – это очень изысканный цвет, подчеркивающий красоту натурального камня из керамики и высокую степень реалистичности имитации.

CONCRETA



Inserto Concreta Avorio 60x120 Rett



Avorio 120x120 Rett - Inserto Concreta Avorio 60x120 Rett



Avorio 120x120 Rett



Avorio 120x120 Rett - Inserto Concreta Avorio 60x120 Rett

CONCRETA



Avorio 60x120 Rett

CONCRETA



Avorio Mosaico Esagono 25x30 Rett


CONCRETA



Avorio 60x120 Rett



Avorio 60x60 Rett
Showall W24 Foliage Silver 60x120 Rett



Titanio

Una sfumatura di grigio adatta a interni ed esterni, disponibile anche in versione strutturata dallo spessore maggiorato per garantire un'elevata resistenza allo scivolamento, ideale per ambienti con presenza di acqua o umidità.


A grey tone for interiors and exteriors, also available in an extra thick, non-slip textured version for wet and damp areas.

Une nuance de gris adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur, également proposée en version structurée de plus forte épaisseur pour garantir une grande résistance à la glissade, idéale pour les environnements avec présence d'eau ou d'humidité.

Eine graue Farbnuance sowohl für Innen- als auch Außenräume, auch in einer strukturierten Ausführung mit Überstärke, um eine hohe Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Ideal für Räume, in denen Wasser oder Feuchtigkeit vorhanden ist.

Этот оттенок серого, подходящий для интерьеров и экстерьеров, предлагается также в структурированной версии с увеличенной толщиной и высокой устойчивостью к скольжению, идеальной для оформления пространств с постоянным присутствием воды или с повышенной влажностью.


CONCRETA



Titanio 120x120 Rett
Titano 60x120 Rett



Titanio 120x120 Rett - Inserto Concreta Titanio 60x120 Rett



Titanio 60x120 Rett

22



Titanio 60x60 Rett
Showall W23 Foliage Gold 60x120 Rett

23




Titanio 100x100 - Titanio 100x100 R11 19 mm



Titanio 100x100 Rett

26

CONCRETA



Titanio 100x100 Rett R119 mm - Pezzi Speciali R11

27



Ecru

Elegante e versatile, per ambienti moderni che durano nel tempo, grazie alla qualità del gres porcellanato e allo stile contemporaneo del design, in linea con i trend del momento ma ispirato ai decori in pietra naturale di una volta. Un fascino senza tempo per interni ed esterni.

Elegant and versatile, Ecru is perfect for modern settings designed to last over time, thanks to the quality of porcelain tile and the contemporary nature of its design, in line with modern trends and yet faithful to the spirit of antique natural stone decorations.

Timeless style for indoors and outdoors alike.

Élégante et polyvalente, cette version est conçue pour les espaces modernes destinés à durer dans le temps, grâce à la qualité du grès cérame et au style contemporain du design, en phase avec les tendances actuelles mais inspiré des décors en pierre naturelle d'autan. Un charme intemporel pour l'intérieur et l'extérieur.

Elegant und vielseitig, für moderne und nicht dem Zeitgeist unterworfen Räume. All dies dank der Qualität des Feinsteinzeugs und zeitgenössischen Designstils, im Einklang mit den aktuellen Trends, wobei jedoch die Dekorelemente aus Naturstein von einst als Inspirationsquelle dienen. Ein zeitloser Charme für Innen- und Außenräume.


Элегантный и универсальный цвет для современных пространств, долговечность оформления которых обеспечивается благодаря качеству керамогранита и актуальному стилю дизайна, разработанного в духе тенденций текущего момента, но вдохновленного натуральным декоративным камнем прошлого. Для создания интерьеров и экsterьеров, обладающих вневременным шармом.



CONCRETA



Ecru 100x100 Rett - Ecru 100x100 R11 19 mm - Pezzi Speciali R11
Rovere Decapè 20x120 Rett



Ecru 100x100 Rett - Ecru 100x100 R11 19 mm - Pezzi Speciali R11
Rovere Decapè 20x120 Rett



Ecru 120x120 Rett



Ecru 100x100 Rett

34



Ecru 120x120 Rett

35


CONCRETA



Ecrù 60x120 Rett



Ecrù 60x120 Rett



Antracite

La tonalità più profonda della collezione.
Gli ambienti decorati con Antracite non risultano affatto cupi o buii: al contrario, esaltano i contrasti e invitano a creare accenti dinamici con pareti e mobili, creando ambienti dal design contemporaneo.

The deepest tonality in the collection. Rooms decorated with Antracite are neither dark nor claustrophobic – on the contrary, this version invites the designer to create dynamic colour accents with the walls and furnishings, making for a truly contemporary style.

La teinte la plus profonde de la collection. Les pièces décorées avec Antracite ne sont nullement lugubres ou sombres. Bien au contraire, elles soulignent les contrastes et invitent à créer des accents dynamiques avec les murs et les meubles, créant des espaces design contemporains.

Der tiefste Farnton der Kollektion. Die mit Antracite verzierten Räume sind weder düster noch dunkel, sondern heben ganz im Gegenteil alle Kontraste hervor und laden dazu ein, dynamische Akzente mit Wänden und Möbeln zu setzen und dabei Räume von zeitgenössischem Design zu gestalten.

Это самый насыщенный оттенок коллекции. Помещения, оформленные в цвете Antracite, отнюдь не мрачные и не темные, напротив: они проявляют контрасты и позволяют расставить динамические акценты с использованием стен и мебельных элементов, создавая интерьеры в современном стиле.



Antracite 60x60 Rett

40

CONCRETA



Antracite 100x100 Rett

41



Antracite 60x60 Rett R11 - Antracite 60x120 Rett

CONCRETA



Antracite 100x100 Rett R11 19 mm



Antracite 60x120 Rett - Mosaico Antracite 30x30 Rett

CONCRETA




Antracite 60x120 Rett


CONCRETA



Antracite 120x120 Rett



Antracite 120x120 Rett - Antracite 60x120 Rett



Mix & Match

Concreta si distingue per la stonalizzazione delle superfici, caratterizzate da striature che riproducono fedelmente l'aspetto della pietra naturale e rendono ogni piastrella assolutamente unica. Le tonalità neutre della palette sono lo sfondo ideale per accostamenti creativi con altre collezioni Serenissima, per dare vita ad ambienti minimali e al contempo dinamici.

Concreta stands out for its uneven surfaces, characterised by striations which faithfully reproduce the look of natural stone and make each single tile completely unique. The neutral colour range forms the ideal background for creative combinations with other Serenissima collections, the perfect solution for minimalist and yet dynamic designs. Concreta se distingue par l'effet dénuancé des surfaces, caractérisées par des stries qui reproduisent fidèlement l'aspect de la pierre naturelle et rendent chaque carreau absolument unique. Les teintes neutres de la palette constituent la toile de fond idéale pour des combinaisons créatives avec d'autres collections Serenissima afin de créer des espaces à la fois minimalistes et dynamiques. Concreta zeichnet sich durch schattierte Oberflächen aus, deren Streifen das Erscheinungsbild des Natursteins perfekt nachahmen, so dass jede Fliese absolut einzigartig ist. Die neutralen Farbtöne der Palette bilden den idealen Hintergrund für kreative Kombinationen mit den anderen Kollektionen von Serenissima. Das Ergebnis: minimalistische und zugleich dynamisch wirkende Räumlichkeiten. Concreta отличается разнотоном поверхности, характеризующихся прожилками, которые точно имитируют внешний вид натурального камня и делают каждую плитку совершенно уникальной. Нейтральные тона цветовой палитры создают идеальный фон для творческого сочетания с другими коллекциями бренда Serenissima и оформления интерьеров в минималистском, но динамичном стиле.





**Concreta
Titanio**
120x120 Rett



**Costruire
Metallo Ruggine**
80x180 Rett



**Gemme
Black Mirror**
80x180 Rett



Tre superfici dal carattere forte che coesistono in perfetta armonia. I contrasti materici con l'effetto marmo di Gemme e l'effetto metallo di Costruire esaltano la raffinatezza di Concreta Titanio.

Three characterful surfaces that co-exist in perfect harmony. The contrast between the marble effect texture of Gemme and the metallic finish of Costruire exalts the refinement of Concreta Titanio.

Trois surfaces au caractère marqué qui cohabitent en parfaite harmonie. Les contrastes de matières avec l'effet marbre de Gemme et l'effet métal de Costruire renforcent le raffinement de Concreta Titanio.

Drei charakterstarke und einwandfrei miteinander harmonierende Oberflächen. Die Materialkontraste der Marmoroptik von Gemme und der Metalloptik von Costruire stellen die Eleganz von Concreta Titanio in den Vordergrund.

Три коллекции с выраженным характером уживаются в идеальной гармонии. Контраст материала под мрамор серии Gemme и под металл линейки Costruire подчеркивает изысканность коллекции Concreta цвета Titanio.



La tonalità vivace di Ocean Surf e le sfumature irregolari dell'effetto marmo Magistra Paonazzetto risaltano accanto all'eleganza di Concreta Avorio, creando una combinazione unica per interni creativi.

The lively tonality of Ocean Surf and the irregular shading of Magistra Paonazzetto marble effect tiles stand out against the elegance of Concreta Avorio, creating a unique combination for exciting interior designs.

La teinte vive d'Ocean Surf et les nuances irrégulières de l'effet marbre de Magistra Paonazzetto ressortent particulièrement face à l'élégance de Concreta Avorio, créant une combinaison unique pour des intérieurs créatifs.

Der leuchtende Farnton von Ocean Surf und die unregelmäßigen Nuancen der Marmoroptik von Magistra Paonazzetto heben sich von der Eleganz von Concreta Avorio ab und schaffen dabei eine einzigartige Kombination für kreative Innenräume.


Яркий цвет Ocean Surf и оттенки с разводами мрамора Magistra Paonazzetto выгодно выделяются рядом с элегантностью Concreta цвета Avorio, создавая уникальное сочетание для оформления креативных интерьеров.



Concreta Avorio
120x120 Rett



**Magistra
Paonazzetto**
80x180 Lux-Rett



**Chromagic
Ocean Surf**
60x120 Rett

TECH & SPECS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BRITISH PENDULUM TEST
PTV: 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P3 (FOR R10) CLASS P4 (FOR RT)

R11

R10

19 mm
 $\frac{13}{16}$ "

9,5 mm
 $\frac{3}{8}$ "

8,5 mm
 $\frac{5}{16}$ "

V2



Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Größen und Ende | Размеры и отделка

AVORIO



100x100 - 40"x40" Rett


8,5 - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

TITANIO



100x100 - 40"x40" Rett

8,5 - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" Rett



60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" Rett
60x60 - 24"x24" R11 Rett

9,5 - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" Rett



60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" Rett
60x60 - 24"x24" R11 Rett

9,5 - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 - 40"x40" R11 19 mm Rett

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 - 40"x40" R11 19 mm Rett

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BRITISH PENDULUM TEST
PTV: 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P3 (FOR R10) CLASS P4 (FOR R11)

R11
CLASS C

R10
CLASS B

19 mm
 $\frac{13}{16}$ "

95 mm
 $\frac{3}{4}$ "


85 mm
 $\frac{5}{8}$ "

V2



Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Größen und Ende | Размеры и отделка

ECRU



100x100 - 40"x40" Rett


8,5 - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

ANTRACITE



100x100 - 40"x40" Rett


8,5 - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" Rett



60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" Rett
60x60 - 24"x24" R11 Rett

9,5 - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 - 48"x48" Rett




60x120 - 24"x48" Rett



60x60 - 24"x24" Rett
60x60 - 24"x24" R11 Rett

9,5 - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 - 40"x40" R11 19 mm Rett

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



100x100 - 40"x40" R11 19 mm Rett

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

CONCRETA

TECH & SPECS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BRITISH PENDULUM TEST
PTV: 36 WET

AUSTRALIAN PENDULUM TEST
CLASS P3 (FOR R10) CLASS P4 (FOR R11)

R11
CLASS C

R10
CLASS B

9.5 mm
9¹⁵/₁₆

8.5 mm
8⁵/₁₆

V2



Decor | Decors | Décor | Dekore | Декоры



INSERTO CONCRETA AVORIO
60x120 - 24"x48" Rett




INSERTO CONCRETA TITANIO
60x120 - 24"x48" Rett



INSERTO CONCRETA ECRU
60x120 - 24"x48" Rett



SHOWALL W23 FOLIAGE GOLD
60x120 - 24"x48" Rett



SHOWALL W24 FOLIAGE SILVER
60x120 - 24"x48" Rett

Mosaici | Mosaics | Mosaïques | Mosaiken | Мозаика




MOSAICO AVORIO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2" Rett



MOSAICO TITANIO
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2" Rett



MOSAICO ECRU
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2" Rett



MOSAICO ANTRACITE
30x30 - 12"x12"
Tessera 5x5 - 2"x2" Rett



MOSAICO ESAGONA AVORIO
25x30 - 10"x12" Rett



MOSAICO ESAGONA TITANIO
25x30 - 10"x12" Rett



MOSAICO ESAGONA ECRU
25x30 - 10"x12" Rett




MOSAICO ESAGONA ANTRACITE
25x30 - 10"x12" Rett

9.5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина


Pezzi speciali | Trims | Pièces Spéciales | Formstücke | Специальные изделия



BATTISCOPA
6,5x60 - 2⁹/₁₆"x24" Rett



GRADONE COSTA RETTA
30x120x3,3 - 12"x48"x1⁵/₁₆" Rett



GRADONE SQUARE ASSEMBLATO
30x120x3,3 - 12"x48"x1⁵/₁₆" Rett




BATTISCOPA
6,5x100 - 2⁹/₁₆"x40" Rett

9.5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

8.5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина


Pezzi speciali 19 mm | Trims 19 mm | Pièces Spéciales 19 mm | Formstücke 19 mm | Специальные изделия 19 mm




STEP MOLATO
33x100 - 13"x40" Rett R11



STEP TORATO
33x100 - 13"x40" Rett R11



ELEMENTO AD "L" ASSEMBLATO
15x100x5 - 6"x40"x2" Rett R11



GRADONE COSTA RETTA
30x100x5 - 12"x40"x2" Rett R11

19 - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

SIMBOLOGIA

Imballi | Packing | Emballage | Verpackung | Упаковка

Pezzi	BOX			PALLET		
	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore mm
100x100 - 40"x40" Rett	2	2,00	38,00	24	48,00	950 8,5 mm
100x100 - 40"x40" Rett R11 19mm	1	1,00	42,50	21	21,00	926 19 mm
120x120 - 48"x48" Rett	1	1,44	31,00	40	57,60	1300 9,5 mm
60x120 - 24"x48" Rett	2	1,44	31,00	36	51,84	1144 9,5 mm
60x60 - 24"x24" Rett	3	1,08	22,80	40	43,20	928 9,5 mm
60x60 - 24"x24" Rett R11	3	1,08	22,80	40	43,20	928 9,5 mm

Rivestimento
Wall tiling • Revêtement de mur • Wandverkleidung • облицовка

Pavimento
Flooring • Revêtement de sol • Bodenbelag • Матовый пол

V2
Lieve variazione - V2: Slight variation • Legere variation • Geringe Abweichung • легкое изменение

Resistenza al gelo Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Морозостойкая

Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolate Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes

• Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Повышенный коэффициент противоскользения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

Spessore
Thickness • Épaisseur • Stärke • Тонкий

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficial Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности	ISO 10545 - 2	≥ 95%
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,5% ± 1,5 mm
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина		± 0,5% ± 1,5 mm
	Rettileginità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantenrechte Прамичайность кромок		± 0,5% ± 1,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,5% ± 1,5 mm
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Глоскость	ISO 10545-2 ASTM C 485 Warpage diagonal/edge	± 0,5% ± 1,5 mm
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариации оттенка		V2 LEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION GERINGE ABWEICHUNG ПЕЧАТНАЯ ОБРАЗЦОВКА
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1 % Bla GL
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza ai calci delle piastrelle smaltate Resistance to the impact of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarrissbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS ≥ 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la Surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrasion der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному износу	ISO 10545 - 7	Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Класс 3 Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A Класс А Classe LA - HA Class LA - HA Classe LA - HA Gruppe LA - HA Класс LA - HA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Flecken der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	DIN 51130 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51097 DCOF Acu Test	R10: 0,40 ≤ M ≤ 0,74 R11: Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B Classe C Class C Gruppe C Класс C R10: Class P3 Class P3 Classe P3 Gruppe P3 Класс P3 R11: Classe P4 Class P4 Classe P4 Gruppe P4 Класс P4
	Caratteristiche antisdruciolio / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antiderapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	Pendulum Australiano AS 4586 Pendulum Britannico BS 7976	PTV ≥ 36 wet

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Серениссима Керамике оставляет за собой изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - $\frac{1}{16}$ " grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le réctifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложите изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.

 Posi consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza. When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.

Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

Рекомендуется укладка с разносом элементов друг отдельно друга, не превышающим 25% длины элемента.

Concreta è il nuovo progetto di gres porcellanato effetto pietra per interni ed esterni firmato Serenissima.

Materia viva e dominante, la pietra diventa protagonista dell'architettura e dello spazio contemporaneo.

L'ampia gamma di formati, unita alla versatilità di una palette

neutra ma espressiva, ne fa la scelta ideale per soddisfare ogni esigenza progettuale.

La serie si completa di un ampio corredo decorativo capace di valorizzare il naturale fascino della pietra.

Concreta is Serenissima's new stone effect porcelain tile collection for both indoors and outdoors. A vital, dominant material, stone becomes a leading player in architecture and contemporary design. The collection's wide range of sizes,

combined with the versatility of its neutral and yet highly expressive colour range, makes it an ideal solution for any

application. The series is rounded out by a varied

collection of decorative pieces which further

enhance the natural charisma of stone.

Concreta est le nouveau projet de grès cérame à effet pierre

pour l'intérieur et l'extérieur signé Serenissima.

Matière vivante et dominante, la pierre devient protagoniste

de l'architecture et de l'espace contemporain. La vaste gamme

de formats, combinée à la polyvalence d'une palette neutre et

néanmoins expressive, en fait le choix idéal pour répondre à

toutes les exigences de conception. La série est étouffée d'un

large éventail de décors capables de souligner le

charme naturel de la pierre.

Concreta ist das neue Projekt aus Feinsteinzeug in Steinoptik

für Innen- und Außenräume der Marke Serenissima. Stein ist ein

lebendiges und dominierendes Element, das in der Architektur

und im zeitgenössischen Raum zum Hauptakteur wird.

Durch das große Sortiment an Formaten und die Vielseitigkeit

der neutralen, jedoch ausdrucksstarken Palette stellt es die

ideale Lösung für alle Arten von Projektanforderungen dar.

Die Serie wird durch ein breitgefächertes Dekorangebot

ergänzt, das den natürlichen Zauber des Steins perfekt

hervorzuheben weiß.

Concreta - это новый проект керамогранита под камень для

внутренних и наружных пространств, созданный брендом

Serenissima. В качестве живого и яркого материала

камень становится основным элементом современной

архитектуры и пространств. Широкий ассортимент форматов

вместе с универсальностью нейтральной, но выразительной

палитры цветов делает проект идеальным средством

для решения любых дизайнерских задач. Коллекция

пополняется богатым набором декоративных элементов,

подчеркивающих природное очарование камня.



© Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanisp.com



DAL 1968 | SERENISSIMA CERAMICHE

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 998910

Fax Export +39 0522 996218

