

# /PIETRE



dESIGN  
SUR-  
FACES

a/ PIETRA DI SERRA 30,8x61,5 cm NS outdoor/12"x24" NS outdoor

b/ PIETRA DI BALI 30,4x61,0 cm RS/12"x24" RS



effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben

-  PIETRA DI SERRA
-  PIETRA DI BALI
-  LUSERNA GREY
-  VALS BEIGE
-  VALS GHIACCIO
-  VALS GRIGIO
-  VALS MINERAL

Formati / Sizes / Formats / Formate

	NS - 30,8x61,5 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11
	RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	R9
	RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11



b

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

NS: Naturale -Strutturato / Natural-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm	RS - 30,8x61,5 cm 12"x24" ± 9,0 mm
	R9	OUTDOOR R11	OUTDOOR R11
PIETRA DI SERRA			●
PIETRA DI BALI	●	●	
LUSERNA GREY			●
VALS BEIGE			●
VALS GHIACCIO			●
VALS GRIGIO			●
VALS MINERAL			●



- c/ LUSERNA GREY**  
30,8x61,5 cm NS/12"x24" NS outdoor
- d/ VALS GRIGIO**  
30,8x61,5 cm NS/12"x24" NS outdoor
- e/ VALS GHIACCIO**  
30,8x61,5 cm NS/12"x24" NS outdoor
- f/ PIETRA DI BALI**  
30,4x61,0 cm RS/12"x24" RS



d



e



f

# DESIGN SUR- FACES

VALS GHIACCIO

VALS BEIGE

VALS GRIGIO

VALS MINERAL

PIETRA DI BALI

PIETRA DI SERRA

LUSERNA GREY

## VALS BEIGE

M1Y8 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS A141



## VALS GHIACCIO

M1Y9 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS A141



## VALS GRIGIO

M2Y0 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS A141



## VALS MINERAL

M2Y1 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS A141



## PIETRA DI SERRA

M5W6 30,8x61,5 cm 12"x24" - OUTDOOR - NS A141



## PIETRA DI BALI

M9D4 30,4x61,0 cm 12"x24" - RS A110  
O7F5 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR - RS A111



## LUSERNA GREY

O7K7 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS A141



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

PIETRA DI SERRA



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 30,8x61,5 cm 12"x24" NS - OUTDOOR  
(40 grafiche diverse / 40 different design / 40 graphiques différents / 40 verschiedene Grafische)

PIETRA DI BALI



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 30,4x61,0 cm 12"x24" RS  
(40 grafiche diverse / 40 different design / 40 graphiques différents / 40 verschiedene Grafische)

VALS MINERAL



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 30,8x61,5 cm 12"x24" NS - OUTDOOR  
(30 grafiche diverse / 30 different design / 30 graphiques différents / 30 verschiedene Grafische)

LUSERNA GREY



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 30,8x61,5 cm 12"x24" NS - OUTDOOR  
(14 grafiche diverse / 14 different design / 14 graphiques différents / 14 verschiedene Grafische)

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	battiscopa 7,5x61,5 cm 3"x24" NS		battiscopa 7,5x61,0 cm 2 1/2"x24" RS		elemento "L" monolitico outdoor 15x61,0x4 cm 6"x24"x1 3/4" - R11		elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"		step 30,8x61,5 cm 12"x24" NS - R11		step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS - R9		step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS - R11	
	P10	P07	P51	P50	P92	P90	P90							
PIETRA DI SERRA	●		●		●									
PIETRA DI BALI		●	●											
LUSERNA GREY	●			●	●	●								
VALS BEIGE	●			●	●									
VALS GHIACCIO	●			●	●									
VALS GRIGIO	●			●	●									
VALS MINERAL	●			●	●									

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
7,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12					8,50		
7,5x61 cm 3"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 - R11 outdoor ZH 1/571

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# PIETRE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





/PIETRE



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

